

RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE CU PLASĂ ANTIINSECTE

Prezentare



Rulourile exterioare suprapuse care au plasă antiinsecte încorporată și frână siliconică sunt practice, fiabile și foarte ușor de folosit.

Plasa antiinsecte se montează în spatele covorului de lamele (la exterior), iar funcționarea acesteia este dependentă de funcționarea covorului de lamele. Plasa este prevăzută cu o lamelă terminală din aluminiu, cu perii protectoare și este din **fibră de sticlă ignifugă**. Culoarea plasei poate fi gri sau negru. **Frâna siliconică** cu care este dotată face foarte simplă ridicarea sau coborârea plasei și îi **prelungeste considerabil durata de viață**.

DETALII TEHNICE

Consum redus de energie termică Protecție împotriva insectelor Intimitate Izolare fonică Protecție solară Siguranță și securitate

Testarea	Clasificarea
Permeabilitatea la aer	Clasa 5 permeabilitate limitată
Rezistența termică lamele	0,13 m ² K/W
Rezistența termică suplimentară*	0,29 m ² K/W

* Datorită stratului de aer dintre fereastră și ruloul închis

Lățime minimă	Dimensiuni maxime
650 mm	Lățime - 2000 mm Înălțime - 2500 mm

Izolare termică din polistiren expandat

Sistem de prindere cu bride, de tavan /grindă


Plasă antiinsecte încorporată și frână siliconică

Casetă exterioară din PVC
Ghidaje laterale din PVC 60x62 mm

Ax octogonal din oțel, cu rulmenți metalici

Lamelă terminală plasă antiinsecte cu perii la bază


Lamele din aluminiu de 39 mm umplute cu spumă poliuretanică



* Toate componentele sunt vopsite în câmp electrostatic.

Culori standard casetă și ghidaje



Alb




02/RAL 9016

Maro închis

Ghidaje laterale




**Rulouri duble, cu înălțimi egale
și plasă antiinsecte în ambele părți**



Ghidaj de plasă PPDM60mm Ghidaj de mijloc PPDM-P60mm Ghidaj de plasă PPDM60mm

**Rulouri duble, cu înălțimi egale
și plasă antiinsecte doar într-o parte**

Acționare dreapta-stânga




Ghidaj de plasă PPDM60mm Ghidaj de mijloc PPDM-P60mm Ghidaj de plasă PPDM60mm



GRATUIT

*Ambele covoare de lamele
sunt aliniate fără costuri
suplimentare*

Rulouri suprapuse duble, cu înălțimi diferite, cu sau fără plasă antiinsecte




Ghidaj PPD60mm Ghidaje spate-în spate 2xPPD60mm Ghidaj PPD60mm


**Se folosesc ghidaje spate-în-spate de 60 mm.
Astfel, lățimea totală a ghidajelor este de 120 mm.**



Ghidaje laterale



Rulouri triple, cu înălțimi egale și plasă antiinsecte



Rulouri suprapuse triple, cu înălțimi diferite, cu plasă antiinsecte

